

PASPORT A PROJEKT
SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
A DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ
OBCE PIŠTÍN

PasProRea s. r. o.,
Homole 198, 370 01 Homole
Zpracoval: Michal Šustek
Kontroloval: Jaroslav Nový

Datum: Září 2021

pasProRea

Všeobecně:

Pasport a projekt svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a dopravního zařízení (dále jen DZ) obce Pištín je zpracován na základě objednávky od obce Pištín.

Pasportem se rozumí zmapování stávajícího stavu SDZ a DZ, což by samo o sobě neřešilo dopravní situaci v obci.

Projektem se rozumí zhodnocení stávající dopravní situace a navržení vhodných opatření pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále zahrnutí požadavků obce Pištín.

Pasport a projekt řeší SDZ a DZ na komunikacích (místních i účelových) ve vlastnictví nebo správě obce Pištín a v nezbytně nutných případech, také na komunikacích jiných správců (Ředitelství silnic a dálnic ČR, příslušné Správy a údržby silnic, sousední obce). Jedná se o návaznosti místní (účelové) komunikace s komunikacemi jiných správců. V těchto případech je řešeno dopravní značení i na komunikacích jiných správců (z důvodu nutnosti komplexního označení dané dopravní situace).

Pasport SDZ a DZ obce Pištín je rozdělen na tabulkovou a grafickou část.

Tabulková část obsahuje:

Kompletní informace o jednotlivých dopravních značkách i dopravním zařízení - pořadové číslo, číslo (např. P 4) dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, lokalitu umístění, stav, údaje na SDZ, popis nosiče, stav nosiče.

Pro lepší přehled jsou barevně rozlišeny řádky se SDZ a DZ ve vlastnictví (správě) obce Pištín (bílá barva) a jiných vlastníků (správců) (šedá barva).

Pod pořadovým číslem uvedeným v tabulce jsou jednotlivé SDZ a DZ uvedeny také v grafické části.

V případě, kdy je z důvodu neudržované vegetace nevyhovující rozhled v křižovatce nebo nečitelné dopravní značení a v tabulkové části je uvedeno „ořezat větve/křoví“, bude tato činnost provedena správcem dotčené pozemní komunikace.

Grafická část obsahuje:

V mapovém podkladu vycházejícím z pasportu místních komunikací jsou zakresleny a označeny číslem dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., a pořadovým číslem dle tabulkové části svislé dopravní značky a dopravní zařízení a to vždy tak, aby byly nasměrovány ve směru jízdy.

Značky s proměnlivými informacemi jako např. E 13, IS 3b aj. jsou v grafické části zaneseny pouze symbolem, v tabulkové části jsou u konkrétní značky uvedeny skutečné údaje.

Závěrem:

Pasport a projekt SDZ byl zpracován tak, aby SDZ a DZ bylo v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Legislativa:

- Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- Technické podmínky TP 65 - Zásady pro DZ na pozemních komunikacích II. vydání
- Technické podmínky TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

LEGENDA - TABULKA SDZ A DZ

Stav SDZ a DZ

- | | |
|---------------------------|---|
| - vyhovuje | - značka je instalována a vyhovuje TP |
| - starý typ | - značka je instalována, ale nevyhovuje TP |
| - není | - značka není instalována |
| - poškozená | - značka je mechanicky poškozená, nevyhovuje TP |
| - špatný tvar křižovatky | - zobrazený tvar na E 2b neodpovídá skutečnosti |
| - odstranit | - značka bude odstraněna |
| - nahradit P 4 (vyhovuje) | - vyměnit P 4 za P 6, P 4 vyhovuje (DZ lze použít na jiném místě) |


Nosič

- | | |
|-----------|---|
| - BS | - betonový sloup |
| - NS | - nový sloupek |
| - NS-v | - nový sloupek - výložník |
| - NSV | - nový sloupek vysoký (nutno zachovat podchozí výšku 2,2 m) |
| - RO | - sloup rozhlasu |
| - SEV | - sloup elektrického vedení |
| - SS | - stávající sloupek |
| - (SS) NS | - stávající sloupek nevyhovující, navržen nový sloupek |
| - SU | - speciální úchyt (zeď budovy apod.) |
| - SSt | - stávající sloupek tenký |
| - VO | - sloup veřejného osvětlení |

Stav nosiče

- vyhovuje
- bočně
- výškově
- starý typ
- vyvrácený
- umístění nosiče
- odstranit apod.

Barva buňky

- | | |
|---|---|
|  | - bílá barva buňky - správce komunikace je objednatel (město, městys, obec) |
|  | - šedá barva buňky - jiný správce (ŘSD nebo SÚS) než objednatel (obec) |

Ostatní

- | | |
|------|----------------------|
| - MK | - místní komunikace |
| - ÚK | - účelová komunikace |