

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	Silnice III/02226	IZ 4a	vyhovuje	PIŠTÍN	SS	vyhovuje	
2	Silnice III/02226	IZ 4b	vyhovuje	PIŠTÍN	(SS) NS	vyvrácený	
3	Silnice III/02226	P 2	vyhovuje		SS	vyhovuje	
4	Silnice III/02226	IS 3a + IS 3b + IS 3c	vyhovuje		VO		
5	MK 7c	P 4	poškozená		VO		
6	Silnice III/02226	P 2	vyhovuje		SS	vyhovuje	
7	Silnice III/02226	IS 3a + IS 3c	vyhovuje		SS	vyhovuje	
8	Silnice III/02226	P 2 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
9	MK 6c	P 4	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
10	MK 6c	IP 10a	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
11	MK 4c	P 4 + E 2b	vyhovuje + starý typ		(SS) NS	vyvrácený	
12	MK 4c	B 13 + E 13	starý typ	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	VO		
13	MK 5c	IP 4b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
14	Silnice III/02226	P 2 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
15	Silnice III/02226	P 2 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
16	Silnice III/12229	P 4 + E 2b	vyhovuje + není		SS	vyhovuje	
17	Účelová komunikace	Z 11c	odstranit po provedení č. 20				
18	Účelová komunikace	Z 11d	odstranit po provedení č. 20				
19	Účelová komunikace	Z 11g	odstranit po provedení č. 20				
20	Silnice III/12229	V 4	obnovit				
21	Účelová komunikace	B 28 + E 9 + E 8e	není		NS		vpravo od posezení
22	Silnice III/02226	A 12b	vyhovuje		SS	vyhovuje	

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
23	Silnice III/02226	P 2 + E 2b	starý typ + vyhovuje		SS	vyhovuje	
24	Silnice III/02226	IS 3b + IS 3c	vyhovuje		SS	vyhovuje	
25	Účelová komunikace	Z 11c	odstranit				
26	Účelová komunikace	Z 11g	odstranit				
27	Silnice III/02226	IS 3c	vyhovuje		SEV		
28	Silnice III/02226	P 2 + E 2b	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
29	Silnice III/02226	P 4 + E 2b	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
30	MK 1c	P 4 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
31	MK 1c	A 22 + E 13	není + vyhovuje	KOMUNIKACE SE UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM	NS		za vjezd do domu č. p. 35 – E 13 přemístit z č. 30
32	MK 1c	IS 3b	vyhovuje	PAŠICE	SS	vyhovuje	
33	MK 1c	P 2 + E 2b	vyhovuje		VO VO	umístění	první VO před křižovatkou
34	Účelová komunikace	Z 11c	odstranit				
35	MK 1c	V 4	není	8m			
36	MK 1c	IZ 4a	starý typ	PIŠTÍN	(2x SS) 2x NS	vyvrácený	
37	MK 1c	IZ 4b	vyhovuje	PIŠTÍN	SS	vyhovuje	
38	MK 1c	P 4 + E 2b	vyhovuje + odstranit		SS	vyhovuje	
39	Silnice I/20	P 1 – levé připojení	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
40	Silnice I/20	P 1 – pravé připojení	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
41	Silnice I/20	P 1 – levé připojení	není		NS		100m před křižovatkou
42	Silnice I/20	P 1 – pravé připojení	není		NS		100m před křižovatkou
43	Účelová komunikace	Z 11c	vyhovuje – dolepit odrazky				

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
44	Účelová komunikace	Z 11d	vyhovuje – dolepit odrazky				
45	MK 4c	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
46	MK 4c	B 13 + E 13	starý typ	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	SS	vyhovuje	
47	MK 4c	IZ 4a	vyhovuje	PIŠTÍN	SS	vyhovuje	
48	MK 4c	IZ 4b	vyhovuje	PIŠTÍN	SS	vyhovuje	
49	Účelová komunikace	Z 11c	odstranit (vyhovuje)				
50	Účelová komunikace	Z 11d	odstranit (vyhovuje)				
51	MK 4c	V 4	není	20m			
52	Účelová komunikace	Z 11c	odstranit (vyhovuje)				
53	Účelová komunikace	Z 11d	odstranit (vyhovuje)				
54	MK 4c	V 4	není	8m			
55	Silnice III/02226	A 22 + E 13	starý typ	SILNICE SE UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM	SS	vyhovuje	
56	Účelová komunikace	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
57	Silnice III/02226	V 4	obnovit				
58	Účelová komunikace	IP 12	vyhovuje	O1	SS	vyhovuje	
59	Účelová komunikace	V 10c	obnovit	9 x 5m			
60	Silnice III/02226	IZ 4a	vyhovuje	PIŠTÍN	SS	vyhovuje	
61	Silnice III/02226	IZ 4b	vyhovuje	PIŠTÍN	(SS) NS	vyvrácený	
62	Silnice III/12229	P 2 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
63	Silnice III/12229	B 24a	vyhovuje		SS		spolu s číslem 62
64	Silnice III/12229	P 3	vyhovuje		SS	vyhovuje	

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
65	Silnice III/12229	P 2 + E 2b	starý typ		VO		
66	MK 5c	P 4 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	ořezat křoví
67	MK 5c	B 2	vyhovuje		SS	vyhovuje	
68	Silnice III/12229	IS 3b	vyhovuje		VO		
69	Silnice III/12229	A 2a + E 4	vyhovuje	3 km	TS		
70	Silnice III/12229	P 2 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
71	MK 2c	P 4 + E 2b	starý typ		SS-v	vyhovuje	
72	MK 2c	A 22 + E 13	vyhovuje	KOMUNIKACE SE UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM	SEV		
73	Účelová komunikace	Z 11c	odstranit (vyhovuje)				
74	Účelová komunikace	Z 11d	odstranit (vyhovuje)				
75	Silnice III/12229	IZ 4a	vyhovuje	PIŠTÍN	SS	vyhovuje	
76	Silnice III/12229	IZ 4b	vyhovuje	PIŠTÍN	SS	vyhovuje	
77	Silnice III/12229	P 1 + E 2b	odstranit (vyhovuje)		(SS)	odstranit	
78	Silnice III/12229	P 1 + E 2b	odstranit (vyhovuje)		(SS)	odstranit	
79	Silnice III/12229	V 4	nahradit V 2b				
80	Účelová komunikace	Z 11g	není				
81	Účelová komunikace	Z 11g	není				
82	MK 2c	P 2	vyhovuje		SS-v	vyhovuje	
83	MK 8c	P 4	starý typ		VO		
84	MK 2c	P 2	vyhovuje		SS	vyhovuje	
85	MK 7c	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
86	Sjezd	Z 11c	vyhovuje				
87	Sjezd	Z 11d	vyhovuje				

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
88	Účelová komunikace	V 4	není	délka 25m			
89	MK 2c	IZ 4a	starý typ	PIŠTÍN	(SS) NS	vyvrácený	
90	MK 2c	IZ 4b	starý typ	PIŠTÍN	SS	vyhovuje	
91	Účelová komunikace	V 4	není	20m			
92	MK 7c	Zrcadlo	vyhovuje		SS	vyhovuje	
93	MK 7c	Zrcadlo	vyhovuje		SS	vyhovuje	

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín – místní část Češnovice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	Silnice I/20	IZ 4a	vyhovuje	ČEŠNOVICE	(SS) NS	vyvrácený	
2	Silnice I/20	IZ 4b	vyhovuje	ČEŠNOVICE	(SS) NS	vyvrácený	
3	Silnice I/20	IP 22	vyhovuje	symbol nárazu	2x SS	vyhovuje	
4	Silnice I/20	P 2	není		NS		15m před křižovatkou
5	MK 15c	B 13 + E 13	vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	SS	vyhovuje	ořezat větve
6	MK 15c	IZ 5a	odstranit (vyhovuje)		SS		spolu s číslem 5
7	MK 15c	P 6	není		NS		8m před křižovatkou
8	Silnice I/20	V 11a	obnovit				
9	Silnice I/20	V 12a	obnovit				
10	Silnice I/20	IP 6 + 2x S 1	vyhovuje		SS	vyhovuje	
11	Silnice I/20	IP 6 + 2x S 1	vyhovuje		SS	vyhovuje	
12	Silnice I/20	P 2 + E 2b	není		NS		1m před nástěnkou
13	Silnice I/20	P 2 + E 2b	není		VO		
14	MK 16c	P 4 + E 2b	starý typ		SS	vyhovuje	
15	MK 16c	A 22 + E 13	vyhovuje – natočit	KOMUNIKACE SE UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM	SS	vyhovuje	umístit E 13 pod A 22
16	MK 16c	B 13 + E 13	vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	SS	vyhovuje	spolu s číslem 15
17	MK 13c	P 4 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
18	MK 13c	IP 10a	vyhovuje		VO		
19	MK 14c	Z 11g	odstranit (vyhovuje)				
20	MK 14c	Z 11d	odstranit (vyhovuje)				

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín – místní část Češnovice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
21	MK 15c	B 13 + E 13	vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	VO		
22	MK 14c	V 4	není	20m			
23	Silnice I/20	A 1a	vyhovuje		SS	vyhovuje	
24	Silnice I/20	A 11 (fluorescenční)	vyhovuje		VO		
25	Účelová komunikace	Z 11c	poškozený - po provedení č. 27 odstranit				
26	Účelová komunikace	Z 11d	poškozený - po provedení č. 27 odstranit				
27	Silnice I/20	V 4	nahradit V 2b				
28	Silnice I/20	Zrcadlo	vyhovuje		VO		
29	Silnice I/20	P 2 + E 2b	není		NS		5m před křižovatkou
30	MK 11c	P 4 + E 2b	vyhovuje + poškozená		SS	vyhovuje	
31	MK 11c	IP 10a	vyhovuje		SS	vyhovuje	
32	Silnice I/20	IS 9a	vyhovuje		2x I profil	vyhovuje	
33	Silnice I/20	B 28 + E 8a	vyhovuje		SS	vyhovuje	
34	Silnice I/20	P 2	není		NS		5m před křižovatkou
35	MK 10c	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
36	MK 10c	IP 10a	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
37	MK 10c	B 13 + E 13	vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	SS		spolu s číslem 36
38	Účelová komunikace	Z 11c	vyhovuje – doplnit odrazky - po provedení č. 40 odstranit				

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín – místní část Češnovice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
39	Účelová komunikace	Z 11d	vyhovuje – doplnit odrazky - po provedení č. 40 odstranit				
40	Silnice I/20	V 4	nahradit V 2b				
41	Silnice I/20	P 2 + E 2b	není		NS		10m před křižovatkou
42	Silnice I/20	P 2 + E 2b	není		NS		15m za číslo 47
43	Silnice I/20	4x IS 24b + IS 5	vyhovuje		2x SS	vyhovuje	
44	Silnice I/20	P 2 + E 2b	odstranit (vyhovuje)		(SS)	odstranit	
45	Silnice I/20	IS 3a + IS 3b	vyhovuje		2x SS	vyhovuje	
46	Silnice I/20	IP 19	vyhovuje		2x SS	vyhovuje	
47	Silnice I/20	IS 8b	vyhovuje		2x příhradová stojka		
48	Silnice I/20	P 4 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
49	Silnice I/20	IZ 4a	vyhovuje	ČEŠNOVICE	SS	vyhovuje	
50	Silnice I/20	IZ 4b	vyhovuje	ČEŠNOVICE	SS	vyhovuje	
51	Silnice I/20	P 2	není		NS		10m za číslo 49
52	Silnice I/20	P 1	odstranit (vyhovuje)		(SS)	odstranit	
53	Silnice I/20	IP 22	vyhovuje	symbol nárazu	2x SS	vyhovuje	
54	Silnice II/145	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
55	Silnice II/145	IZ 4a	vyhovuje	ČEŠNOVICE	SS	vyhovuje	
56	Silnice II/145	IZ 4b	vyhovuje	ČEŠNOVICE	SS	vyhovuje	
57	Silnice II/145	P 3	vyhovuje		SS	vyhovuje	
58	MK 3c	P 4 + E 2b	poškozená		(SS) NS	povalená	
59	MK 9c	B 24a	není		SS	vyhovuje	
60	MK 9c	B 28	starý typ		(SS) VO	umístění	

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín – místní část Češnovice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
61	MK 3c	IZ 4a	vyhovuje	ČEŠNOVICE	(SS) NS	vyvrácený	
62	MK 3c	IZ 4b	starý typ	ČEŠNOVICE	(SS) NS	vyvrácený	
63	MK 3c	IP 10a + E 5 + E 3a	vyhovuje	3,5t + 1300m	SS		spolu s číslem 62
64	MK 9c	V 12c	není	40m			
65	MK 3c	A 22 + E 13	vyhovuje	KOMUNIKACE SE UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM	(SS) NS	vyvrácený	
66	MK 3c	P 1	vyhovuje		SS	vyhovuje	- odstranit reklamu
67	MK 3c	A 22 + E 13	vyhovuje	KOMUNIKACE SE UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM	SS	vyhovuje	
68	MK 2c	A 22 + E 13	vyhovuje	KOMUNIKACE SE UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM	SS	vyhovuje	
69	MK 3c	IP 10b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
70	Silnice III/12230	IP 10b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
71	Silnice III/12230	P 1	vyhovuje		SS	vyhovuje	
72	MK 2c	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
73	Silnice III/12230	P 4	starý typ		SS	vyhovuje	
74	Silnice III/12230	IP 10a	vyhovuje		SS	vyhovuje	- odstranit reklamu
75	MK 16c	IJ 4b	není		NS		u autobusové zastávky
76	Účelová komunikace	Z 11g	nahradit Z 11c (poškozený)				
77	Účelová komunikace	Z 11g	nahradit Z 11d (poškozený)				
78	MK 16c	A 7b	odstranit (starý typ)		(SS)	odstranit	
79	Účelová komunikace	Z 11c	odstranit (vyhovuje)				

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín – místní část Češnovice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
80	Účelová komunikace	Z 11d	odstranit (vyhovuje)				
81	MK 16c	V 4	není	35m			
82	MK 16c	V 4	není	10m			
83	MK 16c	IP 2	starý typ		SS	vyhovuje	
84	MK 16c	IP 2	starý typ		(SS) NS	vyvrácený	
85	MK 16c	Z 12	vyhovuje				
86	MK 16c	IZ 4a	poškozená	ČEŠNOVICE	(2x SS) NS	umístění + výškově	20m před stávající místo
87	MK 16c	IZ 4b	vyhovuje	ČEŠNOVICE	(2x SS) NS	umístění	naproti č. 86
88	Účelová komunikace	Z 11g	není				
89	Účelová komunikace	Z 11g	není				
90	MK 16c	B 20a	není	30	SS		spolu s č. 86
91	MK 16c	A 7b	není		NS		30m před č. 86
92	MK 16c	A 12b	není		SS	vyhovuje	spolu s č. 91
93	MK 16c	A 7b	není		VO		
94	MK 16c	B 20a	není	30	VO		pod č. 93

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín – místní část Pašice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	Silnice III/02226	IZ 4a	vyhovuje	PAŠICE	SS	vyhovuje	
2	Silnice III/02226	IZ 4b	vyhovuje	PAŠICE	SS	vyhovuje	
3	Silnice III/02226	P 2 + E 2b	není		NS		15m před křižovatkou
4	Silnice III/02226	P 2 + E 2b	není		NS		15m před křižovatkou
5	MK 18c	P 4 + E 2b	není		NS		2m za vjezd
6	MK 18c	A 22 + E 13	vyhovuje	KOMUNIKACE SE UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM	(SS) NS	umístění	7m před stávající místo
7	MK 18c	IZ 8a	není (1000 x 1000)	30	2x NS		10m za č. 6
8	MK 18c	IZ 8b	není (1000 x 1000)	30	SS		zezadu č. 7
9	MK 18c	zpomalovací polštář MP-SP65	není		ŠxVxD – 1800 x 65 x 2000mm		šířka komunikace 3,8m
10	MK 18c	V 4	není	15m			
11	MK 18c	A 6a	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
12	MK 18c	B 13 + E 13	vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	SS		spolu s č. 11
13	MK 18c	B 20a + E 13	odstranit (vyhovuje)	30 + POZOR POHYB DĚTÍ	SS		spolu s č. 11
14	MK 18c	zpomalovací polštář MP-SP65	není		ŠxVxD – 1800 x 65 x 2000mm		šířka komunikace 3,6m - hranice plotu druhého a třetího domu
15	MK 18c	IZ 8a	není (1000 x 1000)	30	VO		
16	MK 18c	IZ 8b	není (1000 x 1000)	30	VO		zezadu č. 15
17	MK 18c	IZ 4a	vyhovuje	PAŠICE	SS	vyhovuje	
18	MK 18c	B 20a + E 13	odstranit (vyhovuje)	30 + POZOR POHYB DĚTÍ	SS		spolu s č. 17

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín – místní část Pašice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
19	MK 18c	IZ 4b	vyhovuje	PAŠICE	SS	vyhovuje	
20	Účelová komunikace	Z 11g	nahradiť Z 11c (poškozený)				
21	Účelová komunikace	Z 11g	nahradiť Z 11d (poškozený)				
22	MK 18c	B 28 + E 13	není	MIMO BUS	NS		za křižovatkou

Tabulka SDZ a DZ obce Pištín – místní část Zálužice

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	Silnice III/12230	IZ 4a	vyhovuje	ZÁLUŽICE	SS	vyhovuje	
2	Silnice III/12230	B 20a	vyhovuje	30	SS		spolu s číslem 1
3	Silnice III/12230	IZ 4b	vyhovuje	ZÁLUŽICE	SS	vyhovuje	
4	MK 17c	IP 2	vyhovuje		SS	vyhovuje	
5	MK 17c	IP 2	vyhovuje		SS	vyhovuje	
6	MK 17c	Z 12	vyhovuje				
7	Silnice III/12230	A 12b – fluorescenční	vyhovuje	POZOR DĚTI!	(SS) 2x NS	umístění	20m před původní místo, nyní s č. 4
8	Sjezd	B 1 + E 13	vyhovuje	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	SS	vyhovuje	